

货物类

公开招标文件

项目编号：ZCBY-NX-ZC2024-008

项目名称：宁夏回族自治区烟草公司吴忠市公司 2024 年

度专卖办案打假设备采购

采 购 人：宁夏回族自治区烟草公司吴忠市公司

代理机构：宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司

2024 年 6 月 5 日

目录

第一章 投标邀请	1
第二章 供应商须知前附表	5
第三章 供应商须知	10
第四章 项目说明和采购需求	28
第五章 评标方法和标准	37
第六章 采购合同范本	42
第七章 投标文件格式	49

第一章 投标邀请

招标公告

一、项目基本情况

项目编号：ZCBY-NX-ZC2024-008

项目名称：宁夏回族自治区烟草公司吴忠市公司 2024 年度专卖办
案打假设备采购

采购方式：公开招标

最高限价：350000 元

采购需求：

采购标段	标的名称	数量	简要规格描述或项 目基本概况	最高限价 (元)	备注
宁夏回族自治区烟草公 司吴忠市公 司 2024 年度 专卖办案打 假设备采购	办公设备	1	详见招标文件“第 四章 项目说明和 采购需求”	350000	
数量合计：	1		合计：	350000	

供货期限：自合同签订之日起 30 日内

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2. 本项目的特定资格要求：
 - 2.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执

照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明；

2.2 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供授权书，但须提供法定代表人身份证复印件加盖鲜章）；

2.3 供应商未被“信用中国”官网及“中国政府采购网”列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。（此项以代理机构开标当天在“信用中国”和“中国政府采购网”官网查询系统中的查询结果为准）；投标供应商近三年未有行贿行为记录，起始日期自判决裁定书生效之日起计算（以代理机构开标当天通过“中国裁判文书网”查询系统中的查询结果为准），否则将取消投标资格。

2.4 投标人须提供投标人及其法定代表人、主要负责人或实际控制人未被中国烟草总公司及烟草行业各直属单位列入《存在行贿行为供应商名单》或曾被列入但禁入期已届满的声明函（投标人出具资格声明函原件），如未提供声明函或经查实在禁入期内的将取消投标资格；

2.5 法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同法人，不得同时参加同一标段或者同一招标项目的投标，须提供“国家企业信用信息公示系统”单位基础信息及股东组成网页查询打印件；没有股权信息的，提供从“天眼查”系统打印的股东股权信息查询结果（此项由代理机构开标当天在“国家企业信用信息公示系统”或“天眼查”系统查询，并以当天查询结果为准）；

2.6 提供参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书(格式详见招标文件)。

2.7 不允许转包分包。

三、获取招标文件

时间：2024 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 13 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 00：00 至 12:00，下午 12:00 至 24:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：投标人的报名网站

方式：电子下载

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024 年 6 月 26 日 09 点 00 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

地点：政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 发布公告的媒介：中世 e 招电子交易平台、采购与招标网、中国招标投标公共服务平台同时发布。

2. 凡有意参加投标者，请于 2024 年 6 月 5 日 00:00 至 2024 年 6 月 13 日 24:00（节假日除外），登录中世 e 招电子交易平台进行网上报名。报名成功后下载招标文件。（1）投标人应首先在中世 e 招电子交易平台办理注册，注册成功后，投标人用 CA 锁登录交易系统进行网

上报名，即可下载招标文件。（2）在规定时间内未按以上程序进行报名及下载招标文件者，投标一律不予接收。（3）系统实行 CA 锁认证安全登录管理，办理 CA 锁、制作电子标书等业务。CA 锁办理及业务咨询地点：中世 e 招电子交易平台，联系电话：0951-8303983。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：宁夏回族自治区烟草公司吴忠市公司

地址：吴忠市利通区开元大道 565 号

联系方式：0953-2013426

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司

地址：银川市天源财汇中心 A 座 27 楼

联系方式：0951-5615399

3. 项目联系方式

项目联系人：杨嘉川

电话：0951-5615399

2024 年 06 月 05 日

第二章 供应商须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内容
1	项目名称：宁夏回族自治区烟草公司吴忠市公司 2024 年度专卖 办案打假设备采购 采购需求：详见第四章项目说明和采购需求
2	采购人：宁夏回族自治区烟草公司吴忠市公司 地 址：吴忠市利通区开元大道 565 号 电 话：0953-2013426
3	采购代理机构：宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司 地址：银川市天源财汇中心 A 座 27 楼 业务联系人：杨嘉川 电话：0951-5615399
4	合格投标人的资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，应提供以下材料： 1.1 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书），如投标供应商为自然人的需提供自然人身份证明； 1.2 法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供授权书，但须提供法定代表人身份证复印件加盖鲜章）； 1.3 供应商未被“信用中国”官网及“中国政府采购网”列入失

	<p>信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。（此项以代理机构开标当天在“信用中国”和“中国政府采购网”官网查询系统中的查询结果为准）；</p> <p>投标供应商近三年未有行贿行为记录，起始日期自判决书生效之日起计算（以代理机构开标当天通过“中国裁判文书网”查询系统中的查询结果为准），否则将取消投标资格。</p> <p>1.4 投标人须提供投标人及其法定代表人、主要负责人或实际控制人未被中国烟草总公司及烟草行业各直属单位列入《存在行贿行为供应商名单》或曾被列入但禁入期已届满的声明函（投标人出具资格声明函原件），如未提供声明函或经查实在禁入期内的将取消投标资格；</p> <p>1.5 法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同法人，不得同时参加同一标段或者同一招标项目的投标，须提供“国家企业信用信息公示系统”单位基础信息及股东组成网页查询打印件；没有股权信息的，提供从“天眼查”系统打印的股东股权信息查询结果（此项由代理机构开标当天在“国家企业信用信息公示系统”或“天眼查”系统查询，并以当天查询结果为准）；</p> <p>1.6 提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式详见招标文件）。</p>
5	合格投标人的其他资格要求：无
6	是否允许联合体投标：否
7	联合体的其他资格要求：/
8	<p>最高限价：350000 元；</p> <p>注：超过项目最高限价的报价即为无效报价，有效报价满足三家</p>

	及以上才可继续评比，否则将终止采购活动。
9	<p>投标保证金：5000.00 元</p> <p>缴纳时间：提交投标文件截止时间前</p> <p>保证金缴纳方式：1. 投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。2. 如使用线下投标保函须在 2024 年 6 月 26 日 17:30 前将投标保函纸质原件递交至招标代理机构，并将投标保函扫描件附在投标文件中。（注：1. 未按规定时间提供线下投标保函纸质原件，视为无效投标；2. 保函有效期应与投标有效期一致或长于投标有效期，否则视为无效投标；3. 线下投标保函纸质原件须密封递交，封面格式自拟，不得注明投标人名称。）</p> <p>若基本账户转账的，请缴纳至：</p> <p>开户名称：宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司</p> <p>开 户 行：宁夏银行股份有限公司总行营业部</p> <p>帐 号：01000140900021386</p>
10	<p>是否组织现场考察或者召开答疑会：否</p> <p>组织现场考察或者召开答疑会相关要求：</p> <p><input type="checkbox"/> _____ / _____</p> <p><input type="checkbox"/> 将在招标文件提供期限截止后通知所有获取招标文件的潜在投标人</p>
11	投标有效期：提交投标文件截止之日起 <u>60</u> 自然日（日历日）
12	<p>提交截止时间：2024 年 6 月 26 日 09:00</p> <p>投标文件提交地点：https://nxzbtb.com.cn（政府采购交易系统）</p>

13	<p>开标时间：2024 年 6 月 26 日 09:00</p> <p>开标地点：https://nxzbtb.com.cn（政府采购交易系统）</p> <p>开标方式：远程开标</p> <p>解密时间：不少于 30 分钟</p>
14	信用查询时间：递交投标截止时间后
15	核心产品：4G 执法记录仪
16	评标方法：适用综合评分法
17	推荐中标候选人数量：3
18	<p>招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：</p> <p><u>否</u></p>
19	<p>是否提交履约保证金：否</p> <p>履约保证金金额：合同总价的 /（不得超过采购合同金额的 10%）</p> <p>提交履约保证金的时间： /</p> <p>履约保证金提交方式： /</p>
20	<p>是否收取招标代理费：是</p> <p>是否由中标供应商缴纳招标代理费：是</p> <p>招标代理费：本项目中标人将向招标代理机构缴纳招标代理费，代理费取费标准按代理机构与吴忠市烟草公司签订的代理协议规定的价格执行。即：采购金额 30 万元以下（含 30 万元）的项目，按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）、发改办价格【2003】857 号中规定的收费标准收取；30 万元以上的按照以上《办法》规定的差额定率累进法*中标折扣 81%收取。</p> <p>收取形式：转账</p>

	开户名称： <u>宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司</u> 开 户 行： <u>宁夏银行股份有限公司总行营业部</u> 帐 号： <u>01000140900021386</u> 收取时间： <u>领取成交通知书之前，由成交供应商一次性支付。</u>
21	针对同一采购程序环节的质疑次数及形式： <input checked="" type="checkbox"/> 一次性提出 <input type="checkbox"/> 多次提出 质疑供应商应在法定质疑期内通过制式文件向采购人或招标代理机构提出质疑。
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件：无
2	投标人应提交的其他文件：无
3	供货期限：自合同签订之日起 30 日内 服务质量：按甲方采购要求供货，并在甲方验收中达到合格标准。 质保期：两年 响应文件密封情况检查：由供应商推荐代表检查； 评标委员会构成：5 人，其中采购人代表 1 人，专家 4 人； 评标专家确定方式：专家库随机抽取
4	1. 本项目必须网上投标，参与本项目投标的供应商必须获得电子交易平台安全证书（CA 锁）及电子签章，且安全证书（CA 锁）在有效期内。CA 锁代办及业务咨询地点：中世 e 招电子交易平台，联系电话：0951-8303983。 2. 电子标书制作及递交等有关操作见本文件 14.1、15.3 及中世 e 招网上下载专区栏目供应商操作手册，网址：

	<p>https://nxzbtb.com.cn、供应商服务 QQ 群：373236413。</p> <p>3. 交易平台环境要求：（1）操作系统：Windows 7 （2）浏览器：Internet Explorer 11、10 （3）办公软件：Microsoft Office 2007 （4）PDF 软件推荐：交易平台自带 PDF 软件（路径：C:\Windows\winaip）。非以上环境可能出现错误影响其投标，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。</p> <p>4. 供应商在报名后应立即以模拟数据填写投标数据文件（开标一览表等），进行电子盖章，进入我的投标界面进行文件上传，以检测其电子投标机器环境是否正常，如有问题请在供应商服务 QQ 群中反馈并获得技术支持。如在临近开标的 48 小时内发现电子投标机器环境有问题，导致技术支持无法在投标截止前解决问题而影响电子投标的，供应商须自行承担相应责任。</p> <p>5. 供应商投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由供应商承担相应责任。</p> <p>6. 供应商应充分考虑到网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成供应商投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。</p> <p>7. 供应商需远程开标。</p> <p>8. 为保证开评标环节，系统环境稳定，投标人开标当天，解密所用电脑需为之前上传投标文件的电脑。</p>
5	<p>中标人按下列要求在中标后提供纸质投标文件：</p> <p>1. 纸质投标文件不分正副本三套。</p> <p>2. 纸质投标文件须与网上递交的电子投标文件一致。</p> <p>3. 纸质投标文件应采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p>
6	<p>本项目不允许转包分包。</p>

第三章 投标人须知

（一）总则

1. 采购人、采购代理机构及投标人

- 1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。
- 1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。
- 1.4 投标人须满足以下条件：
 - 1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定。
 - 1.4.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。
 - 1.4.3 符合本项目合格投标人的其他资格要求。
 - 1.4.4 若本项目专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业制造，其投标将被认定为**投标无效**。
 - 1.4.5 被采购单位列入近三年“年度评价为不合格”的供应商，其响应将被认定为响应无效。
 - 1.4.6 在参加烟草行业采购活动中，如发现向行业干部职工行贿的供应商，未签订合同的取消其成交人资格，已签订合同的与其终止或解除合同，并将其列入行业存在行贿行为供应商名单，实施严格禁入措施，禁止参加烟草行业新采购项目。

1.4.7 在参加烟草行业采购活动中，投标人（磋商、谈判、询价对象）在相关案件查办时，有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，取消其投标（磋商、谈判、询价）资格或中标人（成交人）资格。

1.4.8 招标代理机构不得与所代理招标项目的投标人有隶属关系、合作经营关系及其他直接利益关系，不得泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料，不得与投标人串通损害招标人利益。

1.4.8 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；5. 不同投标人的投标文件相互混装；6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.5 如本项目允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.5.2 联合体各方均应符合本须知 1.4.1 的规定。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为

投标文件的内容提交。

- 1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。
- 1.5.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.8 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
 - 1.8.1 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系。
 - 1.8.2 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事。
 - 1.8.3 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人。
 - 1.8.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

1.8.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.8.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

2.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

（二）招标文件

4. 招标文件构成

4.1 投标邀请

4.2 供应商须知前附表

4.3 供应商须知

4.4 项目说明和采购需求

4.5 评标方法和标准

4.6 采购合同范本

4.7 投标文件格式

5. 招标文件的澄清与修改

- 5.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
- 5.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，采购人、采购代理机构不再另行通知。

6. 投标截止时间的顺延

- 6.1 为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。顺延变更公告应当在原公告发布媒体上发布。
- 6.2 投标人应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，采购人、采购代理机构不再另行通知。

7. 其他投标事项

- 7.1 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

（三）投标文件的编制

8. 投标范围及文字、计量单位要求

- 8.1 投标人应当对招标文件中所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其投标将被认定为**投标无效**。
- 8.2 无论招标文件中是否要求，投标人所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。
- 8.3 投标文件应使用规范汉字书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，对其投标文件的真实性与准确性负责，投标人中标后，其投标文件将作为合同的组成部分。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

- 10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。
- 10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：相关内容所规定的全部要求
- 10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

- 11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。
- 11.2 投标人应在价格明细表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。
- 11.3 投标人所报的价格明细在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。
- 11.4 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12. 投标保证金

- 12.1 保证金是投标文件的组成部分。本项目要求投标人提交投标保证金的，应当在招标文件中明确保证金的数额及缴纳形式。
- 12.2 投标人未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足以及未按招标文件规定交纳保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。
- 12.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

13. 投标有效期

- 13.1 投标应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。
- 13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止

之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。

14. 投标文件的制作

- 14.1 投标人应按供应商须知前附表中的规定，准备和递交投标文件。电子投标文件需符合以下要求：详见供应商须知前附表。
- 14.2 投标文件需由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。

（四）投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

- 15.1 投标文件的制作应按照招标文件的要求进行制作并递交。投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。
- 15.2 纸质投标文件密封和递交要求：无（采购人或者采购代理机构不得因投标文件装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标）
- 15.3 电子投标文件密封和递交要求：详见供应商须知前附表。

16. 投标截止

- 16.1 投标人应在供应商须知前附表中规定的截止时间前，将投标

文件递交到招标公告中规定的地点。

- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

- 17.2 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须在投标截止时间前提出申请，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须在投标截止时间前提出申请，采购人和采购代理机构将予以接受。

- 17.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 17.4 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

（五）开标及评标

18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人不足 3 家的，不予开标。

评标委员会成员不得参加开标活动。

- 18.2 开标时，采购人或者采购代理机构公布投标人名单，介绍参加开标的人员，宣布工作人员，宣读投标人在开标一览表中所

填写的全部内容。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

- 18.5 其他开标要求：_____ / _____

19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

合格投标人不足三家的，不得评标。

- 19.2 采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

- 19.2.1 投标人在“信用中国”官网及“中国政府采购网”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单。（此项以代理机构开标当天在“信用中国”和“中国政府采购网”官网查询系统中的查询结果为准）；投标供应商近三年有行贿行为记录，起始日期自判决裁定书生效之日起计算（以代理机构开标当天通过“中国裁判文书网”查询系统中的查询结果为准），页面中的处罚日期不允许设置起始时间，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施

条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

19.3.2 评标委员会成员名称在评标结果公告前应当保密。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过

符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

21. 投标无效

21.1 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

21.1.1 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

21.1.2 未满足招标文件中的实质性要求；

21.1.3 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

21.1.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符

合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

21.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.1.6 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

21.1.7 不符合政府采购法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

21.1.8 投标报价超过项目预算金额或最高限价的

21.1.9 出现两个或两个以上投标方案的，或服务方案有雷同相似的

22. 比较与评价

22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知前附表中规定采用下列一种评标方法：

22.2.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

22.2.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23. 废标

23.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

23.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

23.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

23.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

23.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24. 保密要求

- 24.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 24.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

（六）确定中标

25. 中标候选人的确定原则及标准

- 25.1 除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：
 - 25.1.1 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式：/。
 - 25.1.2 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式：详见第五章评标方法和标准。

26. 确定中标候选人和中标供应商

- 26.1 评标委员会将根据评标标准，按供应商须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机

构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

28. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

（七）合同及履约验收

29. 签订合同

- 29.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，签订采购合同。
- 29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
- 29.3 如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标函内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。
- 29.4 当出现法律法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，且合格的供应商数量符合规定，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30. 履约保证金

如果需要履约保证金，中标供应商应按照供应商须知前附表规定向采购人提交履约保证金。

31. 履约验收

按照采购人要求。

32. 招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费及招标代理费标准，按照供应商须知前附表规定执行。

（八）质疑和投诉

34. 质疑

- 34.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。
- 34.2 提出质疑的供应商应当是参加所本项目采购活动的供应商。依法获取可质疑采购文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。
- 34.3 质疑供应商应在法定质疑期内通过制式文件提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。
- 34.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函7个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和相关供应商。

35. 投诉

- 35.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购


人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。


- 35.2 投诉供应商应在法定投诉期内通过制式文件向采购人或招标代理机构提出投诉。

第四章 项目说明和采购需求

序号	设备名称	技术参数及配置	数量	最高限价(元)	图片
1	4G 执法记录仪 (核心产品)	<p>1、★设备处理器≥8 核，显示屏≥2.8 英寸；像素≥4800 万；主频率≥2.3GHz，设备采用可拆卸电池，配备两块电池，单块电池容量≥3500mAh。</p> <p>2、尺寸（背夹、外接设备除外）≤85×60×30mm（长×宽×高）。</p> <p>3、设备重量（背夹、外接设备除外）≤170 克。</p> <p>4、具有以时间等方式浏览和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息的浏览功能。</p> <p>5、夜视功能：有效拍摄距离≥5m；红外补光范围在 3m 处应覆盖摄录画面 70%以上面积。</p> <p>6、具备两个摄像头、APP 遥控功能；</p> <p>7、★执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前≥60s 的视音频信息，延录触发后≥60s 的视音频信息；内置北斗和 GPS 定位模块；接口具有 USB 接口和 Type-C 接口。</p> <p>8、重点文件标记：执法记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记。</p> <p>9、支持管理平台通过无线网络对设备进行远程升级、配置。</p> <p>10、视频性能：当视频分辨率为 2560×1920 时，视频分辨率≥1000 线，帧率≥30 帧/s；当视频分辨率为 1920×1080 时，视频分辨率≥800 线，帧率≥30 帧/s；摄像头的水平视场角均应≥117°，几何失真均应≤15%。</p> <p>11、具有通过激光灯照射点指示目标功能。</p> <p>12、最大记录间隔时间：执法记录仪采用自动分段记录方式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.04s。</p> <p>13、电池工作时间：支持连续摄录时间≥20 小时。单块电池待机时间≥300 小时，电池充电及保护功能：充电时间≤2h；可重复充电次数应>300 次，充放电 300 次时电池容量衰减≤20%；</p> <p>14、抓拍功能：执法记录仪在摄录过程中通过按下照相键应能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不应影响正常的摄录。</p> <p>15、★无线传输功能：执法记录仪可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据，支持 WiFi/4G 全网通网络传输数据；执法记录仪注册至 4G 执法指</p>	19	76000	

	<p>挥调度管理平台后，终端与同一群组内终端或终端与平台之间可进行语音对讲；视频实时图传在更换一次电池的情况下连续录像时间应≥ 13小时。</p> <p>16、具有续传功能、人脸识别拓展功能、车牌识别拓展功能、语音操控功能；裸机跌落高度$\geq 2000\text{mm}$。</p> <p>17、高温、低温试验：温度$(55\pm 2)^{\circ}\text{C}$，持续录像工作时间$\geq 12\text{h}$正常工作。</p> <p>18、录制文件大小：在$1920\times 1080$分辨率、30帧/s条件下，录制1小时文件大小应$\leq 2.5\text{GB}$；VPN设置和视频压缩标准设置功能,也可设置H.264、H.265、MPEG-4等编码格式。</p> <p>19、执法记录仪采用不低于安卓7.0版本系统，支持安装基于安卓系统的APP软件。</p> <p>20、执法记录仪存储应$\geq 32\text{G}$，可支持拓展至128G。</p> <p>21、数据完整性功能：执法记录仪在录像过程中（1080P录像分辨率下），在5min内更换电池，设备原工作状态不应改变，且数据不应丢失。</p> <p>22、具有回声抵消功能、连拍功能，最大可连拍≥ 30张照片。</p> <p>23、★兼容性：所投4G执法记录仪必须与宁夏回族自治区烟草公司吴忠市公司现有数据采集工作站后台管理平台实现对接兼容，实现正常充电、正常上传音视频文件和正常后台平台管理；所投4G执法记录仪须与宁夏回族自治区烟草公司吴忠市公司现有4G执法指挥调度管理平台实现对接兼容，实现4G执法记录仪的集群对讲、语音/视频实时呼叫、实时定位、轨迹查询回放等功能。（投标时须提供相关内容的承诺函，格式自拟，并加盖单位公章）</p>			
--	---	--	--	--

2	便携式X射线检查仪（投标演示）	<p>一、性能：该设备由 X 射线源、成像板、终端控制器和成像系统组成，可检查可疑包裹内部情况查看是否有违禁品等</p> <p>二、探测器：</p> <p>1、有效成像面积：$\geq 350\text{mm} \times 430\text{mm}$；</p> <p>2、外形尺寸：$\leq 380\text{mm} \times 460\text{mm} \times 15\text{mm}$；</p> <p>3、像素尺寸：$\leq 160 \mu\text{m}$；</p> <p>4、图像分辨率：$\geq 3072 \times 2560$；</p> <p>5、图像动态范围：$\geq 16$ 比特，65536 灰度级；</p> <p>6、无线通信：两种方式 2.4G 及 5.8G；</p> <p>7、保护材料：高强度碳纤维板；</p> <p>8、重量：$\leq 4\text{kg}$；</p> <p>三、X 射线源：</p> <p>1、重量：$\leq 2.5\text{kg}$；</p> <p>2、输出电压：$\geq 80\text{kV}$ 恒流；</p> <p>3、控制方式：须可有线和无线控制；</p> <p>4、★充电触发二合一接口，有效减少线缆接头数量；防误触把手设计，调节旋钮在把手正下方，所有开关按钮接口都在把手保护范围；</p> <p>四、软件系统：</p> <p>1、计算机显示屏支持多点触控,可进行灰度级调节、局部高清、边缘增强、图像翻转、黑白显示、伪彩等图像处理；</p> <p>2、软件带有图像局部清晰过滤功能；带有可测量被拍物尺寸功能；</p> <p>3、★可在被检包裹图像识别香烟并标识；设备软件可将检查图像上传平台，可通过手机端远程或异地查看检查图像；</p> <p>五、★技术性能：</p> <p>（1）X 射线源发射功率: 80KV,0.5mA；</p> <p>（2）穿透能力检验:可穿透$\geq 100\text{mm}$ 铝板,$\geq 12\text{mm}$ 钢板；</p> <p>（3）空间分辨力：$\geq 4.0\text{lp/mm}$；$\Phi \leq 0.03\text{mm}$；（</p> <p>（4）可将汽油的成像图像标记为橙红色；</p> <p>（5）泄漏辐射检验：距 x 射线辐射窗口 1m 处$\leq 0.1\mu\text{Gy/h}$；距 x 射线源表面 50mm 处$\leq 0.4\mu\text{Gy/h}$；</p> <p>（6）设备能够在高温$\geq 50 \pm 2^\circ\text{C}$环境下持续 2 小时；、低温$\geq -15 \pm 3^\circ\text{C}$环境下持续 2 小时；</p>	1	213400	
---	-----------------	---	---	--------	--

3	无人 机	<p>1.产品总质量≥900 克。</p> <p>2.产品最大上升速度≥7 米/秒，最大水平飞行速度≥19 米/秒，最大抗风速度≥11 米/秒，最大起飞海拔高度≥5500 米。</p> <p>3.产品最长飞行时间≥45 分钟，最大续航里程≥35 公里。</p> <p>4.工作环境温度：-15° C 至 40° C。</p> <p>5.产品机身内置夜航灯模块；</p> <p>6.广角相机影像传感器：1/2CMOS，等效焦距 24 毫米，有效像素≥ 1900 万，支持机械快门；长焦相机影像传感器:1/2" CMOS，等效焦距 162 毫米，有效像素≥1000 万，</p> <p>7.产品混合变焦≥50 倍。</p> <p>8.GNSS：GPS + XFlileo + BeiDou + GLONASS；全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器，支持 APAS 5.0，无人机自动绕障前行。</p> <p>9.产品最大信号有效距离≥10 公里</p> <p>10.产品天线：4 天线，2 发 4 收；</p> <p>11.产品便携遥控器，配备≥900 尼特高亮屏，支持显示增强模式，屏幕尺寸≥5 英寸；内置阵列麦克风，声音更清晰。支持 DJI Cellular 模块，图传更稳。遥控器续航时长≥3 小时，工作环境温度：-15℃ 至 40℃；</p> <p>12.标配行业版 RTK 模块重量≥20 克，数据传输接口：USB-C，功率≥ 1.2 瓦，RTK 位置精度：水平：1 cm + 1 ppm；垂直：1.5 cm + 1 ppm；</p> <p>13.标配云台探照灯：光通量：≥1800lm，50m 处光斑直径≥10m，探照面积≥100 m²，中心光照度≥22，具备常亮、爆闪、警灯闪烁、跟随移动，双轴云台增稳，云台自动调节等功能。（提供公安三所检测报告）</p> <p>13.具有永久性标志及产品数据标识；</p> <p>14、随机标配四块电池、电池充电管家及原厂一年内指定额度内不限次数保险服务或一次换新机服务</p>	1	39900	
---	---------	--	---	-------	--

4	<p>案件审讯设备</p> <p>一、全景摄像机</p> <p>200 万 1/2.7" CMOS 变焦半球型网络摄像机</p> <p>支持 Smart 侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测</p> <p>最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>宽动态：120 dB</p> <p>调节角度：水平：0° ~355°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~355°</p> <p>焦距&视场角：2.7~12 mm：水平视场角：107° ~32°，垂直视场角：56° ~18°，对角视场角：128° ~37°</p> <p>补光灯类型：红外灯</p> <p>补光距离：最远可达 30 m</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>最大图像尺寸：1920 × 1080</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>网络存储：支持 NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持），支持 MicroSD（即 TF 卡）/MicroSDHC/MicroSDXC 卡（最大 256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测</p> <p>网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>音频：1 路输入（Line in）；1 路输出（Line out）；1 个内置麦克风</p> <p>报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）</p> <p>复位：支持</p> <p>产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm</p> <p>包装尺寸：140 × 140 × 154 mm</p> <p>设备重量：580 g</p> <p>带包装重量：750 g</p> <p>启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>电流及功耗：DC：12 V，0.7 A，最大功耗：8.4 W</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%</p> <p>电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口</p> <p>防护：IP66，IK10</p> <p>二、特写摄像机</p> <p>400 万星光级 1/1.8" CMOS AI 半球型网络摄像机</p> <p>采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人</p>	1 套	20700	
---	---	-----	-------	--

	<p>脸图像。</p> <p>支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart 事件</p> <p>全结构化模式：</p> <p>a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别</p> <p>b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别</p> <p>c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型</p> <p>d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别</p> <p>人脸抓拍模式：</p> <p>a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸</p> <p>b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸</p> <p>c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式</p> <p>d)最多同时检测 120 张人脸</p> <p>e)支持人脸去重</p> <p>人脸比对模式：</p> <p>a)支持前端人脸比对</p> <p>b)支持最多 10 个人脸库的管理，最多 15 万张人脸的导入</p> <p>c)支持合计人脸库的存储空间最大 3 GB，单张人脸不超过 300 KB</p> <p>d)支持不同人脸库不同时间布防</p> <p>e)支持黑名单比对成功报警输出</p> <p>f)支持人脸瞳距 20 像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，最多同时检测 120 个目标</p> <p>道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌</p> <p>b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片</p> <p>Smart 事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测；最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) ;黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR；调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°</p> <p>宽动态：120 dB 焦距&视场角:2.8~12 mm：水平视场</p>			
--	---	--	--	--

	<p>角: 114.6° ~41.8° , 垂直视场角: 59.3° ~23.6° , 对角线视场角: 141.3° ~48.1°</p> <p>补光灯类型: 红外, 850 nm 补光距离: 2.8~12 mm: 普通监控: 30 m, 人脸抓拍/识别: 3 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG</p> <p>网络存储: 支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡(最大 256 GB) 断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持), 配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测</p> <p>视频输出: 1 Vp-p Composite Output(75 Ω /CVBS), 网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口; 音频: 2 路输入(Line in), 1 路输出(Line out), 2 个内置麦克风, 1 个内置扬声器</p> <p>报警: 3 路输入, 2 路输出(报警输入支持开关量, 报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA) RS-485: 1 路 RS485 接口复位: 支持, 电源输出: 支持 DC12 V, 100 mA 接口类型: 外甩线产品尺寸: Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸: 244 × 174 × 173 mm 设备重量: 900 g 带包装重量: 1400 g, 存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95%(无凝结, 启动和工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于 95%(无凝结) 电流及功耗: DC: 12 V, 1.02 A, 最大功耗: 12.4 W; AC: 24 V, 0.82 A, 最大功耗: 11.8 W; PoE: 802.3at, 42.5 V~57 V, 0.29 A~0.22 A, 最大功耗: 12.5 W, 供电方式: DC: 12 V ± 20%, 支持防反接保护; AC: 24 V ± 20%; PoE: 802.3at, Type 2 Class 4, 电源接口类型: 3 芯接口线缆长度: 25 cm, 防护: IP67</p> <p>三、摄像机电源</p> <p>具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能</p> <p>符合信息技术类认证标准, 并取得 3C 认证, 良好的 EMC 性能,</p> <p>符合环保体积小, 外观新颖, 应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品</p> <p>防水外壳设计, 可用于室内、室外场合, 内置藏线盒功能</p> <p>四、高真拾音器</p> <p>拾音范围: 5~90 平方米</p> <p>音频传输距离: 1800 米</p> <p>灵敏度: -32dB</p> <p>频率响应: 20Hz~20KHz</p> <p>指向特性: 全指向性</p> <p>信噪比: 80dB(1 米 40 dB 音源 SPL)30dB(10 米 40 dB 音源 SPL)1KHz at 1 Pa</p>			
--	---	--	--	--

	<p>动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)</p> <p>最大承受音压：20dB SPL（1KHz，THD 1%）</p> <p>输出阻抗：最大 600 欧姆非平衡</p> <p>输出信号幅度：.5Vpp</p> <p>麦克风:震膜电容咪头</p> <p>信号处理电路:降噪处理电路</p> <p>保护电路:8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护</p> <p>五、审讯主机</p> <p>支持 6 路 1080P 网络视频接入；</p> <p>最大支持 500 万相机接入；</p> <p>7 寸高清触摸屏，支持控制与图像显示</p> <p>支持视频信息上叠加温湿度传感器信息</p> <p>支持设置画中画通道，1080P 编码</p> <p>支持单画面、1 大 1 小、1 大 2 小、1 大 3 小、1 大 4 小、1 大 5 小、1 大 7 小、4 均分等多种画面合成</p> <p>支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式；</p> <p>标配 2 个 DVD 光驱</p> <p>支持 4 个 SATA 接口，单盘容量最大为 8TB</p> <p>19 英寸 3U 机箱，2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口</p> <p>六、监控硬盘</p> <p>4T 存储容量，接口 SATA,记录技术 CMR,缓存 64MB，转速 5900RPM，</p> <p>支持盘位 8+;平均故障间隔时间：100 万小时</p> <p>工作负载评级：180TB/年</p>			
合计			350000	

服务要求:

1. 中标单位提供产品质保期 2 年。在此期间凡是由于乙方提供的装备产品及系统自身出现质量问题，乙方负责免费更换产品及系统调试，直至达到要求，乙方不收取额外费用。

2. 质保期结束后，中标单位应当按照不高于市场维修价格和配件价格的 70%向甲方提供优惠价格，终身维修。

3. 投标单位所投 4G 执法记录仪设备能与本地服务器应用设备对接，本地设备如下：

①体系架构：盘控一体，多控制器统一虚拟化云存储架构，支持 SAN 等多种组网形式；

②控制器：配置双控制器（Active-Active）；

③高速缓存：双控配置 32GB 高速缓存（纯硬件缓存，非 SSD、非高速 Flash 充当缓存或者非 PC 服务器内存）；

④主机接口：标配 8 个千兆主机接口；双控最大支持 28 个主机端口，最大支持 16*8Gb FC、8*16Gb FC、24*1Gb、16*10Gb 光口、4*10Gb 电口；

⑤磁盘容量：配置 4 块 4TB 企业级 NL-SAS 硬盘；单个存储系统最大可管理硬盘数 \geq 275 块；

⑥RAID 级别：支持 RAID0、1、10、5、6 等多种 RAID 方式，支持不同 RAID 类型在同一个磁盘箱内的共存；

⑦存储虚拟化功能：支持存储虚拟化功能，可兼容异构品牌磁盘阵列，实现存储资源池化管理，对外提供统一云存储服务。

4、所投便携式 X 射线检查仪需提供质检报告。

第五章 评标方法和标准

评标委员会将按照本项目招标文件进行评标工作，采购人或者采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

一、评标准备工作，由采购人或者采购代理机构负责

1. 核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2. 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
3. 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
4. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5. 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法律、招标文件。

二、符合性审查工作

评标委员会开展符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性、完整性、**投标报价超过项目预算金额或最高限价的、出现两个或两个以上投标方案的，或服务方案有雷同相似**等进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

1. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）；
2. 依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审；

如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、采购人或者采购代理机构核对评标结果

四、确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商

五、评审标准中应考虑下列因素

1. 中标候选人并列时的处理方式

采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标 报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。如仍有并列情况出现，由采购人随机抽取。

六、评审因素和指标

评分项目	分值	评分标准
投标报价	30分	按满足招标文件要求且报价最低的投标报价做为评标基准价，其价格分为满分30分；其他投标人报价得分按以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
技术响应情况	20分	带“★”技术指标、参数为重要技术指标、参数。满足招标文件重要技术指标、参数要求的得 15 分，以此为基础，投标人重要技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加 1 分，投标人一般技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加 0.5 分，两项加分至标准分时为止； 重要技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减 2 分，投标人一般技术指

		<p>标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减 1分，两项减分至标准分减完为止。</p> <p>注：以上重要技术参数、指标需提供证明材料，并加盖鲜章。重要技术参数优于招标文件规定技术指标、参数的，投标人应提供包括但不限于检测报告、产品彩页等证明资料，未提供佐证或佐证不全、无法证明优于的不得分。提供虚假证明材料的将追究其法律责任。</p>
供货方案	15分	<p>评标委员会针对投标人所提供的供货方案(项目实施人员配置、项目进度、质量保证方案等)进行评审：</p> <p>1、供货方案内容完整详细、严谨合理，对项目需求理解准确，对项目的实施有极强的指导作用满足且优于采购人需求的，得 15 分；</p> <p>2、供货方案内容较完整、较合理，对项目需求理解较准确，对项目的实施有一定的指导作用满足采购人需求的，得 12 分；</p> <p>3、供货方案内容一般，对项目需求理解程度低，对项目的实施有较少的指导作用满足采购人需求的，得 9 分；</p> <p>4、供货方案内容较完整、较合理，对项目需求理解不全面，得 6 分；</p> <p>5、供货方案内容完整性、合理性、对项目需求理解的准确性差，得 3 分；</p> <p>6、无此项内容不得分。</p>
质保承诺	10分	<p>投标人须为本项目提供质量保证承诺，须包含但不限于承诺延长质保期、有出现质量问题的具体解决方案、提供备品备件情况及履行合同承诺等；承诺内容详尽，全面具体、合理完善、可行性强的得 10 分。</p> <p>投标人提供的质量保证承诺完整，有承诺满足采购文件基础上延长质保期、有出现质量问题的解决方案及备品备件情况，且合理可行的得 7 分。</p> <p>投标人提供的质量保证承诺基本完整，有承诺满足采购文件基础上延长质保期、但出现质量问题的解决方案不详尽、未提供备品备件情况的得 4 分。</p> <p>投标人提供的质量保证承诺不完善、质保期仅满足采购文件要求、但出现质量问题的具体解决方案不完善、未提供备品备件情况的得 2 分。</p> <p>未提供质保承诺的不得分。</p>
功能演示	4分	按功能演示要求针对本项目进行实物、真人现场演

		<p>示，时长不超过 20 分钟。演示以下要求的功能，每条能完全满足要求的得 1 分；功能演示不完整、未演示或不符合要求演示的不得分，具体要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、充电触发二合一接口，有效减少线缆接头数量； 2、防误触把手设计，调节旋钮在把手正下方，所有开关按钮接口都在把手保护范围； 3、可在被检包裹图像识别香烟并标识； 4、设备软件可将检查图像上传平台，可通过手机端远程或异地查看检查图像。
类似业绩	6分	<p>投标人须提供近三年的同类业绩，有一份业绩得 2 分，满分 6 分。</p> <p>注：提供合同或中标通知书，投标文件中附复印件加盖投标单位公章，否则该项不得分。</p>
售后服务	15分	<p>投标人结合本项目实际情况，在设备配送、备品配件、补救措施等方面，提供明确的售后服务方案，在项目免费服务年限、故障处理时限、现场服务条件及到位时间、相应的组织计划等内容能够充分满足采购人的需求；同时要求对所投产品提供明确详细的工作流程，售后机构设置情况等进行打分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按照上述要求提供的售后及维护服务内容响应到位、全面、细致，具有与本项目实施相关的详细、完备、有效的售后服务保障措施、详细具体的售后服务流程及分工明确的售后机构设置，贴合本项目实际情况和特点的，得 15 分； 2、售后服务内容能够按照上述要求进行响应，保障措施内容表述详细、保障性强，售后服务流程明确，售后机构组成科学，且能够结合项目情况符合的，得 12 分； 3、能够基本按照上述要求提供售后及维护相关内容，提供相应内容的售后服务保障措施、售后服务流程节点表述清晰，设置了售后服务机构，能够体现项目情况的，得 9 分； 4、仅基本按照以上要求提供相关内容的，表述简要的，制定的保障措施内容不全面、表述不细致的，售后服务机构设置不够完善的，得 6 分； 5、简单照抄招标文件需求和评分标准内容、无详细描述，得 3 分； 6、未提供相应内容的不得分。

注：根据政府采购活动相关管理规定和要求，以下事项不得作为评审因素，包括但不限于：

- （1）已作为资格条件事项；
- （2）涉及企业规模条件事项；
- （3）附加金额要求的业绩；
- （4）对合同条款的任何变更与偏离；
- （5）与商务条件和采购需求不对应或者与合同履行无关的事项；
- （6）与投标人所提供货物（服务）的质量无关的事项；
- （7）对投标人进行横向比较；
- （8）非区间评审因素对应区间得分；
- （9）特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项；
- （10）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （11）其他不得作为评审因素的事项。

第六章 采购合同范本

(此合同为范本合同，最终以实际签订为准)

第一章 合同标的

第一条 乙方向甲方出售如下商品及服务（可附件）：

第二章 双方的权利义务

第二条 乙方应按本合同第一条的约定，保质保量向甲方提供商品并安装，以上价格包含运输费、安装费、税费等一切费用，甲方不再另付其他费用。

第三条 乙方需保证所提供的设备为从合法生产企业组织产品货源，应当确保其提供的货源合法合规性，质量达到国家及行业规定的合格标准。

第四条 在交付之前，乙方应当对全部货品的品质、规格、性能、数量进行准确、全面的检验，保证货品不存在任何瑕疵。

第五条 乙方应当为甲方无偿提供送货上门服务。自合同签订后日内将货品送至甲方指定地点并按照甲方要求安装，运输过程中，货品毁损、灭失的风险由乙方承担。遇到特殊情况需要延后送达的，可以在征得甲方同意后按另行约定时间送达。

第六条 甲方根据质量标准、质保要求验收货品，验收合格的甲方应予以签收；若在验收过程中发现商品不符合质量要求或有破损、残次、凹陷等现象，有权要求免费更换至合格为止。

第七条 甲方在验收中，如果发现货品的规格和质量不合规定，应妥善保管，在____日内向乙方提出异议，乙方在接到甲方异议后，在____日内予以更换或退货。

第三章 货款的支付

第八条 乙方向甲方按照实际需求提供专卖办案打假设备，甲方验收合格后，在乙方提供增值税专用发票送达甲方后 30 日内，甲方通过银行转账的方式一次性支付乙方合同金额 。

第四章 售后服务

第九条 项目验收合格后，进入质保阶段，质保期 年。在此期间凡是由于乙方提供的装备产品及系统自身出现质量问题，乙方负责免费更换产品及系统调试，直至达到要求，乙方不收取额外费用。

第十条 系统保修结束后，乙方应当按照市场维修价格的 70%向甲方提供优惠价格，终身维修，乙方对于客户日后提出的装备产品系统扩展等需求，提供软件免费升级支持及提供最优先的技术方案。

第十一条 设备交付使用后，在保修期内出现故障，若因为设备质量问题，乙方负责免费更换设备；在接到用户通知后 2 小时内作出响应，6 小时内排除问题，并可根据用户的要求定期对设备进行维护和保养。设备保修期间，可提供替代设备，使系统正常运行。

第十二条 工程师到达现场时间：乙方接到问题需求后 1 小时+路途时间到达现场。乙方为甲方提供传真或免费的服务热线。甲方用户可通过这几种方式获得帮助服务，包括疑难解答，在售后服务小组技术人员指导下进行系统故障隔离，提交系统故障报告，直至解决系统故障等。帮助服务的工作人员将每次报障进行记录，并对其进行分类统计，定期向用户提交工作报告。用户在系统出现故障时，可以首先通过以上的帮助解决问题，如果在 2 个小时内仍然不

能排除故障时，乙方指派专人到甲方用户所在地进行现场维护与维修。

第五章 违约责任

第十三条 乙方提供虚假资质证明文件或隐瞒真实情况，不具备合法资质或甲方要求资质的，甲方有权解除合同；且乙方应向甲方支付违约金_。

第十四条 在未取得对方书面同意的情况下，任何一方均不能将本合同有关权利义务转让给第三方，否则视为根本违约，另一方可以立即解除合同，并要求违约方承担合同总价款 20%的违约金及因此造成另一方的所有实际损失。

第十五条 乙方逾期交付商品的(包括返修、更换、补交等)，应当自逾期之日起每日按逾期交付部分价款总额的____%向甲方偿付违约金。若因乙方原因延期交货超过____天的，甲方有权拒收该批货物并解除本合同，且乙方应赔偿因此给甲方造成的所有实际损失。

第十六条 乙方所交商品数量与合同规定数量应当一致,如有超出，甲方应予返还；若乙方交付的商品数量短缺，如甲方同意的，应按甲方的要求予以补齐，并承担逾期交付的责任；若甲方不同意的，货款按实际交付数量结算。

第十七条 乙方不能交付商品的，应当偿付不能交付商品的合同金额价款总值的____%的违约金。

第十八条 乙方异地交付的商品不符合合同规定，暂由甲方代保管时，乙方应当偿付甲方实际支付的保管、保养费。

第十九条 乙方交付的商品实行代运或托运，错发到达地点，乙方除负责运至甲方指定地点外，还应承担因此产生的运费和逾期交付的责任。

第二十条 本合同中约定乙方应承担的赔偿金、违约金等，甲方有权在尚未支付的合同金额中扣除。

第六章 争议解决方式

第二十一条 甲乙双方因履行本合同发生纠纷时，可以协商解决，协商不成的，任何一方均有权采取下列第2种方式解决：

- 1、向甲方所在地仲裁机构申请仲裁；
- 2、向甲方所在地吴忠市利通区人民法院提起诉讼。

第七章 其它约定

第二十二条 甲乙双方因不可抗力、公司改制、公司破产等原因导致不能继续履行本合同时，在双方协商的基础上可以决定终止本合同，有关费用及劳务以实际履行部分进行清算。

第二十三条 招标文件、投标文件、中标通知书等为本合同不可分割的一部分，乙方对其提供服务承诺优于合同条款的按照乙方承诺执行。

第二十四条 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方经协商可以达成书面补充协议。

第二十五条 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方权利义务履行完毕止；合同文书壹式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。

廉洁合同

为加强采购项目的廉政建设，规范采购项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲乙双方的责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、采购项目招标投标及市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行采购项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的权益，损坏国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该采购项目的工作人员，在采购项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准向乙方和相关单位报销任何由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方采购项目合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行采购的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 乙方及相关工作人员有对甲方干部职工行贿行为的，经相关部门查清事实，视情节轻重及造成危害和不良影响的程度，将按照烟草行业相关规定与合同约定，采取降低考核评分、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施，并列入烟草行业“黑名单”，禁止参加烟草行业新采购的项目；造成甲方经济损失，甲方有权追偿，触犯法律的，依法追究法律责任。

第六条 在相关案件查办时，乙方有配合提供证据、作证的义务，如果发生拒不配合纪委监委调查工作的情形，甲方有权采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服

务期限、终止或解除合同等多种处理措施。

第七条 本责任书作为采购项目合同的附件，与采购项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第八条 本合同的有效期为双方签署之日起至该采购项目实施完毕时止。

第九条 本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

第七章 投标文件格式

(封 面)

投 标 文 件

项目名称:_____ (名称) _____标段

供 应 商: (盖章) _____
_____年____月____日

目录

一、投标函·····	(页数)
二、开标一览表·····	(页数)
三、投标价格明细表·····	(页数)
四、采购需求响应表·····	(页数)
五、采购需求及相关要求响应详情·····	(页数)
六、资格证明文件·····	(页数)

一、投标函

致：（采购人/采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我方）自愿参加（项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：

一、我方授权__（姓名和职务）代表我方_____（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

二、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的服务，我方所投总投标价为人民币（大写）_____。（小写：_____）

三、我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

四、我方同意按照采购文件要求缴纳投标保证金，并承诺自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标的、或者中标后不依法与采购人签订合同、或者中标后不按照本采购文件规定缴纳招标代理费的，我方将向采购人、采购代理机构支付本采购文件公布的投标保证金作为违约赔偿金。

五、我方愿意按照采购文件的要求，提供与项目有关的所有文件资料，并保证我方所有文件资料的合法性、真实性、完整性和准确性。

六、一旦我方被确定为中标供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照约定时间完成项目，并交付采购人验收。

投标人：_____（盖公章）

地址：_____

电话：_____ 传真：_____

电子邮件：_____ 邮编：_____

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

二. 开标一览表

项目名称	
投标价格	人民币小写(元):
	人民币大写:
供货期限	
服务质量	
质保期	
投标有效期	
备 注	投标价格为供应商考虑各种因素（含折扣、优惠等）的最终报价。

投标人： （盖章）

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

年 月 日

三、投标价格明细表（可根据实际情况修改）

序号	名称	品牌规格	单价 （元 ）	数量	总价（元）	质保期
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
...						
	合计					

投标人：_____（盖章）

年 月 日

四、采购需求响应表（可根据实际情况修改）

商务条款响应及偏离表

序号	服务名称	招标文件规定	投标文件响应情况	偏离情况
		服务内容	服务内容	
1	供货期限	供货期限：自合同签订之日起 30 日内		
2	服务质量	服务质量：按甲方采购要求供货，并在甲方验收中达到合格标准		
3	质保期	两年		
4	投标有效期	提交投标文件截止之日起 60 自然日（日历日）		
5	服务要求	中标单位提供产品质保期 2 年。在此期间凡是由于乙方提供的装备产品及系统自身出现质量问题，乙方负责免费更换产品及系统调试，直至达到要求，乙方不收取额外费用。		
		质保期结束后，中标单位应当按照不高于市场维修价格和配件价格的 70%向甲方提供优惠价格，终身维修。		

...				
-----	--	--	--	--

投标人：_____（盖章）
年 月 日

技术条款响应及偏离表

序号	服务名称	招标文件规定	投标文件响应情况	偏离情况
		服务内容	服务内容	
1	4G 执法记录仪（核心产品）	<p>1、★设备处理器≥8 核，显示屏≥2.8 英寸；像素≥4800 万；主频率≥2.3GHz，设备采用可拆卸电池，配备两块电池，单块电池容量≥3500mAh。</p> <p>2、尺寸（背夹、外接设备除外）≤85×60×30mm（长×宽×高）。</p> <p>3、设备重量（背夹、外接设备除外）≤170 克。</p> <p>4、具有以时间等方式浏览和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息的浏览功能。</p> <p>5、夜视功能：有效拍摄距离≥5m；红外补光范围在 3m 处应覆盖摄录画面 70%以上面积。</p> <p>6、具备两个摄像头、APP 遥控功能；</p> <p>7、★执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前≥60s 的视音频信息，延录触发后≥60s 的视音频信息；内置北斗和 GPS 定位模块；接口具有 USB 接口和 Type-C 接口。</p> <p>8、重点文件标记：执法记录仪在摄录过程中应能通过一键操作的方式对重点文件进行标记。</p> <p>9、支持管理平台通过无线网络对设备进行远程升级、配置。</p> <p>10、视频性能：当视频分辨率为 2560×1920 时，视频分辨力≥1000 线，帧率≥30 帧/s；当视频分辨率为 1920×1080 时，视频分辨力≥800 线，帧率≥30 帧/s；摄像头的水平视场角均应≥117°，几何失真均应≤15%。</p> <p>11、具有通过激光灯照射点指示目标功能。</p> <p>12、最大记录间隔时间：执法记录仪采用自动分段记录方式时，相邻两段间最大记录间隔时间应≤0.04s。</p> <p>13、电池工作时间：支持连续摄录时间≥20 小时。单块电池待机时间≥300 小时，电池充电及保护功能：充电时间≤2h；可重复充电次数应>300 次，充放电 300 次时电池容量衰减≤20%；</p> <p>14、抓拍功能：执法记录仪在摄录过程中通过按下照相键应能抓拍与视频分辨率相同的照片，但不应影响正常的摄录。</p> <p>15、★无线传输功能：执法记录仪可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据，支持 WiFi/4G 全网通网络传输数据；执法记录仪注册至 4G 执法指挥调度管理平台后，终端与同一群组内终端或终端与平台之间可进行语音对讲；视频实时图传在更换一次电池的情况下连续录像时间应≥13 小时。</p> <p>16、具有续传功能、人脸识别拓展功能、车牌识别拓展功能、语音操控功能；裸机</p>		

		<p>跌落高度≥2000mm。</p> <p>17、高温、低温试验：温度（55±2）℃，持续录像工作时间≥12h 正常工作。</p> <p>18、录制文件大小：在 1920×1080 分辨率、30 帧/s 条件下，录制 1 小时文件大小应≤2.5GB；VPN 设置和视频压缩标准设置功能,也可设置 H.264、H.265、MPEG-4 等编码格式。</p> <p>19、执法记录仪采用不低于安卓 7.0 版本系统，支持安装基于安卓系统的 APP 软件。</p> <p>20、执法记录仪存储应≥32G，可支持拓展至 128G。</p> <p>21、数据完整性功能：执法记录仪在录像过程中（1080P 录像分辨率下），在 5min 内更换电池，设备原工作状态不应改变，且数据不应丢失。</p> <p>22、具有回声抵消功能、连拍功能，最大可连拍≥30 张照片。</p> <p>23、★兼容性：所投 4G 执法记录仪必须与宁夏回族自治区烟草公司吴忠市公司现有数据采集工作站后台管理平台实现对接兼容，实现正常充电、正常上传音视频文件和正常后台平台管理；所投 4G 执法记录仪须与宁夏回族自治区烟草公司吴忠市公司现有 4G 执法指挥调度管理平台实现对接兼容，实现 4G 执法记录仪的集群对讲、语音/视频实时呼叫、实时定位、轨迹查询回放等功能。（投标时须提供相关内容的承诺函，格式自拟，并加盖单位公章）</p>		
2	便携式 X 射线检测仪(投标演示)	<p>一、性能：该设备由 X 射线源、成像板、终端控制器和成像系统组成，可检查可疑包裹内部情况查看是否有违禁品等</p> <p>二、探测器：</p> <p>1、有效成像面积：≥350mm×430mm；</p> <p>2、外形尺寸：≤380mm×460mm×15mm；</p> <p>3、像素尺寸：≤160 μm；</p> <p>4、图像分辨率：≥3072×2560；</p> <p>5、图像动态范围：≥16 比特，65536 灰度级；</p> <p>6、无线通信：两种方式 2.4G 及 5.8G；</p> <p>7、保护材料：高强度碳纤维板；</p> <p>8、重量：≤4kg；</p> <p>三、X 射线源：</p> <p>1、重量：≤2.5kg；</p> <p>2、输出电压：≥80kv 恒流；</p> <p>3、控制方式：须可有线和无线控制；</p> <p>4、★充电触发二合一接口，有效减少线缆接头数量；防误触把手设计，调节旋钮在把手正下方，所有开关按钮接口都在把手保护范围；</p> <p>四、软件系统：</p> <p>1、计算机显示屏支持多点触控,可进行灰度级调节、局部高清、边缘增强、图像翻转、黑白显示、伪彩等图像处理；</p> <p>2、软件带有图像局部清晰过滤功能；带有可测量被拍物尺寸功能；</p> <p>3、★可在被检包裹图像识别香烟并标识；设备软件可将检查图像上传平台，可通过手机端远程或异地查看检查图像；</p> <p>五、★技术性能：</p> <p>（1）X 射线源发射功率：80KV,0.5mA；</p> <p>（2）穿透能力检验：可穿透≥100mm 铝板，≥12mm 钢板；</p> <p>（3）空间分辨力：≥4.0lp/mm；Φ≤0.03mm；（</p>		

		<p>(4) 可将汽油的成像图像标记为橙红色;</p> <p>(5) 泄漏辐射检验: 距 x 射线辐射窗口 1m 处$\leq 0.1\mu\text{Gy/h}$; 距 x 射线源表面 50mm 处$\leq 0.4\mu\text{Gy/h}$;</p> <p>(6) 设备能够在高温度$\geq 50\pm 2^{\circ}\text{C}$环境下持续 2 小时; 、低温度$\geq -15\pm 3^{\circ}\text{C}$环境下持续 2 小时;</p>		
3	无人机	<p>1.产品总质量≥ 900 克。</p> <p>2.产品最大上升速度≥ 7 米/秒, 最大水平飞行速度≥ 19 米/秒 , 最大抗风速度≥ 11 米/秒 , 最大起飞海拔高度≥ 5500 米。</p> <p>3.产品最长飞行时间≥ 45 分钟 , 最大续航里程≥ 35 公里 。</p> <p>4.工作环境温度: -15°C 至 40°C 。</p> <p>5.产品机身内置夜航灯模块;</p> <p>6.广角相机影像传感器: 1/2CMOS, 等效焦距 24 毫米, 有效像素≥ 1900 万, 支持机械快门; 长焦相机影像传感器:1/2" CMOS, 等效焦距 162 毫米, 有效像素≥ 1000 万,</p> <p>7.产品混合变焦≥ 50 倍。</p> <p>8.GNSS: GPS + XFileo + BeiDou + GLONASS; 全向双目视觉系统, 辅以机身底部红外传感器, 支持 APAS 5.0, 无人机自动绕障前行。</p> <p>9.产品最大信号有效距离≥ 10 公里</p> <p>10.产品天线: 4 天线, 2 发 4 收;</p> <p>11.产品便携遥控器, 配备≥ 900 尼特高亮屏, 支持显示增强模式, 屏幕尺寸≥ 5 英寸 ; 内置阵列麦克风, 声音更清晰。支持 DJI Cellular 模块, 图传更稳。 遥控器续航时长≥ 3 小时, 工作环境温度: -15°C 至 40°C ;</p> <p>12.标配行业版 RTK 模块重量≥ 20 克, 数据传输接口: USB-C, 功率≥ 1.2 瓦, RTK 位置精度: 水平: $1\text{ cm} + 1\text{ ppm}$; 垂直: $1.5\text{ cm} + 1\text{ ppm}$;</p> <p>13.标配云台探照灯: 光通量: $\geq 1800\text{lm}$, 50m 处光斑直径$\geq 10\text{m}$, 探照面积$\geq 100\text{ m}^2$, 中心光照度≥ 22, 具备常亮、爆闪、警灯闪烁、跟随移动, 双轴云台增稳, 云台自动调节等功能。(提供公安三所检测报告)</p> <p>13.具有永久性标志及产品数据标识;</p> <p>14、随机标配四块电池、电池充电管家及原厂一年内指定额度内不限次数保险服务或一次换新机服务</p>		

4	案件 审讯 设备	<p>一、全景摄像机</p> <p>200 万 1/2.7" CMOS 变焦半球型网络摄像机</p> <p>支持 Smart 侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测</p> <p>最低照度：彩色：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR</p> <p>宽动态：120 dB</p> <p>调节角度：水平：0° ~355°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~355°</p> <p>焦距&视场角：2.7~12 mm：水平视场角：107° ~32°，垂直视场角：56° ~18°，对角视场角：128° ~37°</p> <p>补光灯类型：红外灯</p> <p>补光距离：最远可达 30 m</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>最大图像尺寸：1920 × 1080</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264</p> <p>网络存储：支持 NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持），支持 MicroSD(即 TF 卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 卡（最大 256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测</p> <p>网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>音频：1 路输入（Line in）；1 路输出（Line out）；1 个内置麦克风</p> <p>报警：1 路输入，1 路输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）</p> <p>复位：支持</p> <p>产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm</p> <p>包装尺寸：140 × 140 × 154 mm</p> <p>设备重量：580 g</p> <p>带包装重量：750 g</p> <p>启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于 95%（无凝结）</p> <p>电流及功耗：DC：12 V，0.7 A，最大功耗：8.4 W</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%</p> <p>电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口</p> <p>防护：IP66，IK10</p> <p>二、特写摄像机</p> <p>400 万星光级 1/1.8" CMOS AI 半球型网络摄像机</p> <p>采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。</p> <p>支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart 事件</p> <p>全结构化模式：</p> <p>a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别</p> <p>b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别</p> <p>c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东</p>	
---	----------------	--	--

	<p>西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型</p> <p>d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别人脸抓拍模式：</p> <p>a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸</p> <p>b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸</p> <p>c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式</p> <p>d)最多同时检测 120 张人脸</p> <p>e)支持人脸去重</p> <p>人脸比对模式：</p> <p>a)支持前端人脸比对</p> <p>b)支持最多 10 个人脸库的管理，最多 15 万张人脸的导入</p> <p>c)支持合计人脸库的存储空间最大 3 GB，单张人脸不超过 300 KB</p> <p>d)支持不同人脸库不同时间布防</p> <p>e)支持黑名单比对成功报警输出</p> <p>f)支持人脸瞳距 20 像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，最多同时检测 120 个目标</p> <p>道路监控模式：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌</p> <p>b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart 事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测；最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) ;黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR；调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°</p> <p>宽动态：120 dB 焦距&视场角:2.8~12 mm：水平视场角：114.6° ~41.8°，垂直视场角：59.3° ~23.6°，对角线视场角：141.3° ~48.1°</p> <p>补光灯类型：红外，850 nm 补光距离: 2.8~12 mm：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG</p> <p>网络存储：支持 Micro SD(即 TF 卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 卡（最大 256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持），配合海康黑卡支持 SD 卡加密及 SD 卡状态检测</p> <p>视频输出:1 Vp-p Composite Output(75 Ω /CVBS)，网络: 1 个 RJ45 10 M/100 M/1000 M 自适应以太网口；音频: 2 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风，1 个内置扬声器</p> <p>报警: 3 路输入，2 路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）RS-485: 1 路 RS485 接口复位: 支持，电源输出: 支持 DC12 V，100 mA</p> <p>接口类型：外甩线产品尺寸: Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸: 244 × 174 × 173 mm 设备重量: 900 g 带包装重量: 1400 g, 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃, 湿度小于 95%（无凝结，启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于 95%（无凝结）电流及功耗: DC: 12 V，1.02 A，最大功耗: 12.4 W; AC: 24 V，0.82 A，最大功耗: 11.8 W; PoE: 802.3at，42.5 V~57 V，0.29 A~0.22 A，最大功耗: 12.5 W，供电方式: DC: 12 V ± 20%，支持防反接保护; AC: 24 V ± 20%; PoE: 802.3at，Type 2 Class 4，电源接口类型: 3 芯接口线缆长度: 25 cm，防护: IP67</p>	
--	--	--

	<p>三、摄像机电源</p> <p>具备短路保护、过流保护、输出过压保护等多种保护功能</p> <p>符合信息技术类认证标准，并取得 3C 认证，良好的 EMC 性能，符合环保体积小，外观新颖，应用于摄像机、路由器等音视频、数据通讯类产品</p> <p>防水外壳设计，可用于室内、室外场合，内置藏线盒功能</p> <p>四、高真拾音器</p> <p>拾音范围：5～90 平方米</p> <p>音频传输距离：1800 米</p> <p>灵敏度：-32dB</p> <p>频率响应：20Hz～20KHz</p> <p>指向特性：全指向性</p> <p>信噪比：80dB（1 米 40 dB 音源 SPL）30dB(10 米 40 dB 音源 SPL)1KHz at 1 Pa</p> <p>动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)</p> <p>最大承受音压：20dB SPL（1KHz，THD 1%）</p> <p>输出阻抗：最大 600 欧姆非平衡</p> <p>输出信号幅度：.5Vpp</p> <p>麦克风:震膜电容咪头</p> <p>信号处理电路:降噪处理电路</p> <p>保护电路:8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护</p> <p>五、审讯主机</p> <p>支持 6 路 1080P 网络视频接入；</p> <p>最大支持 500 万相机接入；</p> <p>7 寸高清触摸屏，支持控制与图像显示</p> <p>支持视频信息上叠加温湿度传感器信息</p> <p>支持设置画中画通道，1080P 编码</p> <p>支持单画面、1 大 1 小、1 大 2 小、1 大 3 小、1 大 4 小、1 大 5 小、1 大 7 小、4 均分等多种画面合成</p> <p>支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式；</p> <p>标配 2 个 DVD 光驱</p> <p>支持 4 个 SATA 接口，单盘容量最大为 8TB</p> <p>19 英寸 3U 机箱，2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口</p> <p>六、监控硬盘</p> <p>4T 存储容量，接口 SATA,记录技术 CMR,缓存 64MB，转速 5900RPM，支持盘位 8+;平均故障间隔时间：100 万小时</p> <p>工作负载评级：180TB/年</p>		
...			

投标人：_____（盖章）

年 月 日

五、采购需求及相关要求响应详情

（本部分由供应商根据招标文件的采购需求和相关要求填写，附详细的方案和相应的承诺等。）

六、资格证明文件

(一)法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

（二）法定代表人授权委托书

致：（采购人/采购代理机构名称）

本授权书声明：_____（供应商名称）的
（法人代表姓名、职务）授权_____（被授权人的姓名、
职务）为我方就_____（采购项目名称）购项目投标活动的
合法代理人，以我方名义全权处理与该项目有关的一切事
务。

本授权书于 年 月 日签字生效,特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

身份证号: _____

联系电话: _____

委托代理人（签字或签章）：_____

身份证号: _____

联系电话: _____

详细通讯地址: _____

邮 政 编 码 : _____

传真: _____

电话:

(附法人及代理人身份证复印件)

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

(三) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺书

资格承诺函

致： （采购人、采购代理机构）

我单位参与 （项目名称）（项目编号：_____） 项目的采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）： _____

单位负责人或授权代表（签字）： _____

日期： _____

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标人承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（四）依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

资格承诺函

致： （采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：_____）项目的采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳税收和社会保障资金。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）： _____

单位负责人或授权代表（签字）： _____

日期： _____

说明： 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标人承诺依法缴纳社会保障资金和税收；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（五）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：_____）项目的采购活动，现承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：_____

单位负责人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（申请人承诺参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

(六) 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书

资格承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：_____）项目的采购活动，
现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：_____

单位负责人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

（投标人承诺履行合同所必需的设备和专业技术能力；若为联合体投标，联合体各方均需提供承诺书）

（七）供应商及其法定代表人、主要负责人或实际控制人未被中国烟草总公司及烟草行业各直属单位列入《存在行贿行为供应商名单》或曾被列入但禁入期已届满的声明函

致：宁夏回族自治区烟草公司吴忠市公司：

本公司在此郑重承诺：

我方保证我方及法定代表人、主要负责人或实际控制人未被中国烟草总公司及烟草行业各直属单位列入《存在行贿行为供应商名单》或曾被列入但禁入期已届满；

本承诺是我公司参与此项目采购过程中的有效组成内容，对我公司在该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

供应商授权代表（签字）

供应商（盖章）：

承诺日期：

承诺书

我方已完整阅读了（项目名称）（项目编号：
）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

资格声明

致：宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司

为响应贵单位组织的____（项目名称）____的招标（项目编号为：____），我方愿参与投标。提供采购需求中规定的产品，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

我公司作为投标人是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我公司理解贵单位可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。我公司参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司承担。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：

投标人基本情况

投标人全称		企业性质	
地址		电话/传真	
成立年月		经营范围	
营业执照号码（统一社会信用代码）			
注册资金		职工人数	
公司所获证书		其中	管理人员
			技术人员
			工人
固定资产	原值 万元	流动资金	万元
	净值 万元		
上年度主要经济指标	总产值 万元		
	实现利润 万元		
企业简介	请在简介中说明但不限于以下内容： 1、 是否具有健全稳定的组织结构； 2、 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； 3、 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。		

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

企业业绩表

项目名称：_____项目编号：_____

序号	项目名称 及地点	采购单位	项目合同 金额	服务时 间及主 要内容	项目负责 人及主要 参与人员	项目单位联 系人及电话

注：按照招标文件要求提供证明文件。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日 期：

中标服务费承诺书

致：宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司

我公司在贵单位代理的（项目名称）（项目编号：____）
招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按
招标文件的规定，以电汇、现金或经贵单位认可的一种方式，
向贵单位即宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司指定的银
行帐号，一次性支付中标服务费。
特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

电话：

传真：

邮箱：

邮编：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

承诺日期：

（八）其他材料

（招标文件中未提供的格式及表格，投标人自拟）